

PIKO

START-SET: R/C H0 DIESELZUG KLEMMBAUSTEIN # 57143

Starter Set Diesel train · Coffret de départ train diesel · Start-Set Trenes diesel · Set di inicio: Treno diesel

初级套装：柴油火车 · **Startset Dieseltrein· Start-Set pociąg spalinowy · Дизельный поезд · Start-Set Dieselový vlak**

Start-Set Dízelvonat

Inklusive A-Gleis mit Bettung



Empfohlene Brettgröße
Recommended area of layout
Surface minimale de montage
Superficie minima di montaggio
Tamaño de tablero recomendado
建议路轨使用面积
Minimale opbouwoppervlakte
Minimalna powierzchnia zajmowana przez zestaw
Минимальные размеры макета
Minimální plocha pro stavbu
Minimális felépítési felület:

ca. 120 x 98 cm

Grundfläche
ground area
Surface utilisée
Superficie del tracciato
Superficie utilizada
地面面积
Grondoppervlakte
Powierzchnia podłogi

Размеры пути
Základní plocha
Alapfelület:

ca. 110 x 88 cm

Diese Startpackung enthält folgende Bestückung:
1 x Diesellok
2 x Klemmbaustein - Wagen
1 x 55401 Gerades Gleis mit Bettung 231 mm
12 x 55412 Bogen R2 mit Bettung
1 x 55406 Gerades Gleis mit Bettung 231 mm für Anschluss-Clip
1 x 55447 Sockel für Anschluss-Clip
1 x 55270 Anschluss-Clip
1 x 55042 R/C analoger Regler (Empfänger)
1 x 35041 R/C Sender Baustein
1 x 55499 Aufgleisvorrichtung A-Gleis
1 x Netzteil
1 x Gleisanschlusskabel

This Starter Set includes:
1 x Diesel Loco
2 x Building block car
1 x 55401 Straight track with roadbed 231mm (9 in.)
12 x 55412 curved track R2 with roadbed (16 ½ in.)
1 x 55406 Straight track 231 mm (9 in.) w terminal connection clip.
1 x 55447 Socket for connection clip
1 x 55270 Terminal connection clip
1 x 55042 R/C Throttle
1 x 35041 R/C Pocket Remote
1 x 55499 PIKO H0 Rerailer
1 x Power supply
1 x Track connection cable

Contenu:
1 x Diesel Loco
2 x Wagon de construction
1 x 55401 Rails droits avec ballast 231 mm
12 x 55412 rails courbe R2 avec ballast
1 x 55406 rail droit 231 mm pour prise de connexion
1 x 55447 socle pour prise de connexion
1 x 55270 prise de connexion
1 x 55042 R/C transformateur
1 x 35041 R/C Télécommande de poche
1 x 55499 Rerailleur H0 PIKO
1 x régulateur de vitesse
1 x Câble de connexion aux voies

El set contiene:
1 x Loco diesel
2 x Vagones
1 x 55401 Vía recta con balastro 231 mm
12 x 55412 Curvas R2 con balastro
1 x 55406 Vía recta con balastro 231 mm per Adaptador de corriente
1 x 55447 enchufe para Adaptador de corriente
1 x 55270 Adaptador de corriente
1 x 55042 R/C trasformatore
1 x 35041 R/C Telecomando tascabile
1 x 55499 PIKO H0 rerailer
1 x Regolatore di corrente
1 x Cavo di collegamento a binario

Contenuto della confezione:
1 x Locomotiva diesel
2 x Carro porta morsetti
1 x 55401 Binari rettilinei con massicciata 231 mm
12 x 55412 Binario curvo R2 con massicciata
1 x 55406 Binario rettilineo 231 mm per fermaglio di collegamento
1 x 55447 Massicciata con presa per connessione
1 x 55270 Morsetto di contatto
1 x 55042 R/C Transformador
1 x 35041 R/C Mando a distancia de bolsillo
1 x 55499 Scivolo PIKO H0
1 x Regulador de corriente
1 x Cable de conexión de pista

Starter Set inhoud:
1 x Diesellocomotief
2 x Wagens
1 x 55401 Rechte rail met railbedding 231 mm
12 x 55412 Gebogen railstuk R2 met railbedding
1 x 55406 Recht railstuk 231 mm voor aansluitclip
1 x 55447 Sokkel voor aansluitclip
1 x 55270 Aansluitclip
1 x 55042 R/C Gashendel
1 x 35041 R/C Zakafstandsbediening
1 x 55499 PIKO H0 Rerailer
1 x Netadapter
1 x Track aansluitkabel

Zawartość opakowania:
1 x Lokomotywa spalinowa
2 x Wagon do klockow
1 x 55401 Tor prosty z podsypką 231 mm
12 x 55412 Łuk R2 z podsypką 422 mm
1 x 55406 Tor prosty 231 mm do klipsa podłączeniowego
1 x 55447 Cokół do klipsa podłączeniowego
1 x 55270 Klips podłączeniowy
1 x 55042 R/C Przepustnica
1 x 35041 R/C Kieszonkowy pilot zdalnego sterowania
1 x 55499 Ustawiacz taboru PIKO H0
1 x Zasilanie elektryczne
1 x Ścieżkowy kabel połączeniowy

Obsah balení:
1 x Dieselová lokomotiva
2 x Car
1 x 55401 rovná kolej 231 mm s podložím
12 x 55412 oblouk R2 s podložím 422 mm
1 x 55406 rovná kolej 231 mm pro připojovací klip
1 x 55447 podstavec pro napájecí klip
1 x 55270 připojovací clip
1 x 55042 R/C škrticí klapka
1 x 35041 R/C Pocket Remote
1 x 55499 Zahrnuje invaze nastavení vozů
1 x Napájení
1 x kolejový připojovací kabel

Tartalom:
1 x Dízelmozdony
2 x Car
1 x 55401 Ágyazatos egyenes sín, 231 mm
12 x 55412 Ágyazatos íves sín, R2, 422 mm
1 x 55406 betáppal, 231 mm
1 x 55447 Betáp foglalat Piko A ágyazatos sínhez
1 x 55270 Bevezető csatlakozó digitális pályához
1 x 55042 R/C fojtószelep
1 x 35041 R/C zseb távirányító
1 x 55499 Tartalmazza invázió beállítani autók és mozdonyok
1 x tápegység
1 x síncsatlakozó

Состав набора:
1 x Локомотив
2 x Автомобиль
1 x 55401 прямая с балластной призмой 231 mm
12 x 55412 кривая R2 с балластной призмой 422 mm
1 x 55406 прямая 231 мм для подключения контактных зажимов
1 x 55447 цоколь для контактного разъема
1 x 55270 терминал блока подключения питания
1 x 55042 R/C Дроссель
1 x 35041 R/C Карманный пульт дистанционного управления
1 x 55499 PIKO H0 приспособление для установки на путь
1 x Блок питания
1 x Соединительный кабель трека

此套装包括：
1 x 火车头
2 x 汽车
1 x 55401 直轨带路基231mm
12 x 55412 弯轨R2带路基
1 x 55406 直轨231mm 带接线插口
1 x 55447 基座-连接扣
1 x 55270 路轨接线盒
1 x 55042 R/C 遥控油门
1 x 35041 R/C 袖珍遥控器
1 x 55499 PIKO H0 雷勒
1 x 电源
1 x 导轨连接电缆

0-12 V ⎓

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Maße und Abbildungen sind freibleibend. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Products, specifications and other information subject to change.
Informations susceptibles de modification. Modifiche tecniche e colore. Tutte le informazioni sonso soggette.
Pueden producirse cambios técnicos y de color. Las medidas y representaciones son sin compromiso. Todos los datos se dan sin garantía.
Wijzigingen in kleurstelling, technische gegevens, maten en afbeeldingen zijn onder voorbehoud.
Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych. Технические изменения и разные цветы возможными.
A teknika és szinválasztás jogat tenntartjuk. A megadott adatok után nem adunk garanciát.
本说明书变更后不再另行通知

57143-90-7010

BEDIENUNGSANLEITUNG DIESELLOK # 57143

Instructions for use diesel loco · Manuel d'utilisation pour locomotive diesel · Manuale d'utilizzo per la locomotiva
Manual de usuario de la locomotora · 使用指示:柴油车 · Gebruiksaanwijzing locomotief · **Instrukcja obsługi lokomotywy**
Инструкция по эксплуатации. Тепловоз · **Návod k použití** dieselové lokomotivy · A dieselmozdony használata

① **Das Gehäuse an dieser Position nach oben abziehen!**
At these position remove the body top! /
Lors de ces positions retirer le boîtier vers le haut! /
在标注位置中将车身拆卸!

② **Den Rahmen an dieser Position nach unten abziehen!**
At these position remove the frame down! /
Lors de ces positions retirer le châssis vers le bas! /
在标注位置中将车身拆卸!





(D) **Hinweis:**
Sicherheitshinweise in weiteren Sprachen finden Sie unter: **www.piko-shop.de**

(GB) **Please note:**
Safety instructions in other languages, please see: **www.piko-shop.de**

(F) **Conseil:**
Des consignes de sécurité dans d'autres langues peuvent être trouvées sur: **www.piko-shop.de**

(NL) **Attentie:**
Veiligheidsinstructies in andere talen zijn te vinden op: **www.piko-shop.de**

(IT) **Nota:**
Le istruzioni di sicurezza in altre lingue sono disponibili su: **www.piko-shop.de**

(E) **Aviso:**
Las instrucciones de seguridad en otros idiomas se pueden encontrar en: **www.piko-shop.de**

(PL) **Uwaga:**
Wskazówki bezpieczeństwa w innych językach są dostępne pod adresem: **www.piko-shop.de**

(RU) **Намек:**
Инструкции по безопасности на других языках можно найти на: **www.piko-shop.de**

(CN) 提示:
如需其他语言的安全须知请访问: **www.piko-shop.de**

(CZ) **Upozornění:**
Bezpečnostní pokyny v jiných jazycích naleznete na adrese: **www.piko-shop.de**



Beim Verbinden mehrerer PIKO A-Gleis Elemente mit Bettung muss sichergestellt werden, dass sowohl die Metall-Schienenverbinder auf der Gleisoberseite als auch die Steckverbindungen auf der Gleisunterseite sauber miteinander verbunden sind.

To connect several elements of the PIKO A-track with road bed, please make sure to connect the metal rail joiners on the upper side of the track as well as the plastic connectors on the bottom of the track.

Pour raccorder plusieurs éléments de la voie PIKO A-track à la plate-forme, veillez à raccorder les raccords de rails métalliques sur la partie supérieure de la voie ainsi que les raccords en plastique sur la partie inférieure de la voie.

Om meerdere elementen van de PIKO A-track met wegdek te verbinden, dient u ervoor te zorgen dat de metalen railscharnieren aan de bovenzijde van het spoor en de kunststof connectoren aan de onderkant van het spoor worden aangesloten.



Hinweis: Anbringung des Sockels.

Note: Install the base.

Remarque: Installez la base.

Opmerking: Installeer de basis.

BEDIENUNGSANLEITUNG DIESELLOK # 57143

Instructions for use diesel loco · Manuel d'utilisation pour locomotive diesel · Manuale d'utilizzo per la locomotiva
Manual de usuario de la locomotora · 使用指示:柴油车 · Gebruiksaanwijzing locomotief · **Instrukcja obsługi lokomotywy**
Инструкция по эксплуатации. Тепловоз · **Návod k použití** dieselové lokomotivy · A dieselmozdony használata

①
Treibriemen abziehen
Change the Fiction Tyres /
Remplacer bandages /
更换胶胎





ERSATZTEILE # 57143

Spare parts · Pièces détachées · Parti di ricambio · Repuestos · 备用零件











Nr:	Bezeichnung:	Description:	Désignation:	Descrizione:	Descripción:	说明:	PG*
57090A-01	Motor mit Achsen	Motor w axle	Moteur à essieux	Motore con assale	Motor con eje	马达组件	12
57090A-02	Radsatz (2 Stck.)	Wheelset (2 pcs.)	Essieux (2 u.)	Ruote (2 pezzi)	Eje (2 u.)	轮组 (2)	9
57090A-03	Treibriemen (4 Stck.)	Fiction tyre (4 pcs.)	Bandages (4 u.)	Pneumatico da trazione	Neumáticos de tracción	防滑胶胎 (4)	5
57090A-04	Lagerblech (2 Stck.)	Bearing plate (2 pcs.)	Plaque portant (2 u.)	Piastra di appoggio (2 p.)	Placa de apoyo (2 u.)	轴承板 (2)	6
50500-05	Kuppelhaken vorn	Coupling hook front	Attelage devant	Gancio frontale	Enganche delantero	前挂钩	4

*Preisgruppe *price category *catégorie de prix *Categoria prezzi *Grupo de precio *价格

ERSATZTEILE # 57143

Reserveonderdelen · Części zamienne · Náhradní díly · Запасные части · Alkatrészek











Nr:	Beschrijving:	Oznaczenie:	Označení:	Описание:	Megnevezés:	PG*
57090A-01	Motor met as	Silnik z osi	Motor s nápravou	Двигатель с осью	Motor tengely	12
57090A-02	Wielstel (2 stuks)	koła (2 szt.)	dvojkolí (2 ks)	Колесная (2 шт.)	Kerékpárok (2 db)	9
57090A-03	Tractieband (4 stuks)	opona trakcyjna (4 szt.)	Trakční pneumatiky (4 ks)	Тяговые шины (4 шт.)	vonóabroncs (2 db)	5
57090A-04	Lagerplaat (2 stuks)	płyty nośnej (2 szt.)	nosná deska (2 ks)	опорная плита (2 шт.)	csapágylemez (4 db)	6
50500-05	Koppelingshaakje	Sprzęgło	Spřáhlo	Крючковатая сцепка	Kuplunghavag	4

*Priscategorie *Grupa cenowa *Cenová skupina *ценовая категория *Árcsoport

Hinweis:
Die Funk-Entstörung der Anlage ist mit dieser Lokomotive sichergestellt, wenn der üblicherweise im Gleis-Anschlussstück eingebaute Kondensator eine Kapazität von mindestens 680 Nanofarad aufweist.

Note:
With this locomotive interference will not occur if the condenser normally fitted in the track connection section has a minimum capacity of 680 nano farads.

Conseil:
Cette locomotive est équipée d'un filtre anti-parasite.Un condensateur placé habituellement dans les joints des rails présente une capacité minimale de 680 nF.

Nota:
Con questa locomotiva interferenze non si verificano se il condensatore normalmente montati nella traccia di connessione, ha una capacità minima di 680 n.f.

Nota:
El sistema antiparasitario de la instalación está asegurado con esta locomotora si se utiliza, como es habitual, un tramo de vía de conexión con un condensator de como mínimo 680 nanofaradios.

注意:
如电容容量最小为680nF
纳法(拉),此火车头一般不会发生干扰.

Aanwijzing:
De ontstoring van jouw modelspoorweg is bij het gebruik van deze locomotief gegarandeerd, wanneer de normaal gesproken in het railaansluitstuk ingebouwde condensator een capaciteit van minimaal 680 nanofarad heeft.

Wskazówka:
Ochrona przeciwzakłóceniowa urządzeń elektronicznych jest zapewniona w tej lokomotywie o ile kondensator wbudowany w część doprowadzającą prąd ma pojemność co najmniej 680 nF.

Upozornění:
Odrušení Vašeho kolejiště je s touto lokomotivou zajištěno, pokud má obvykle do kolejového nástavce zabudovaný kondesátor kapacitu minimálně 680 Nanofaradů.

Обратите внимание:
Для подавления радиопомех от работающего электродвигателя, в соот-ветствии с ежународным законодательством, все модели PIKO оснащены специальным конденсатором.

Tudnivaló:
A zavarok ellen az Ön pályája és mozdonya védve van, mert a bevezető csatlakozóba a megfelelő zavarszűrő kondenzátor be van építve.

Mit Spiel und Spaß auf große Fahrt!

Der PIKO Klemmbausteine-Wagen

Ein Wagen - Tausendundeine Möglichkeit!

Die Herzen kleiner (aber auch großer) Modellbahner dürften bei diesem Gedanken höherschlagen: Ein Modelleisenbahn-Wagen, welchen man nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen immer wieder neu gestalten kann. Die Klemmbausteine-Wagen von PIKO in den Spuren H0 und G können mit Lokomotiven der entsprechenden Spurgröße gekoppelt und auf große Reise geschickt werden.

FORM NEU 2022

58405 H0 Klemmbausteine-Wagen **20,99 €***

PIKO R/C Remote Control

57143 H0 Start-Set mit Bettung Güterzug Klemmbausteine-Wagen R/C **134,99 €***

Grundfläche:
ca. 110 x 88 cm
Min. Aufbaufläche:
120 x 98 cm

Start-Set bestehend aus:

1 x Diesellok
2 x Klemmbausteine-Wagen
12 x 55412 Bogen R2 422 mm
1 x 55401 Gerade G231 mm
1 x Fernbedienung
1 x 55406 Gerade G231 mm für Anschluss-Clip
1 x 55447 Sockel für Anschluss-Clip
1 x 55270 Anschluss-Clip
1 x Netzteil (Adapter 5,4 VA)

FORM NEU
NEW MOLD
2022

37970 G Klemmbausteine-Wagen **64,99 €***

PIKO R/C Remote Control



37155 G Start-Set Klemmbausteine-Wagen **299,00 €***

Grundfläche:
130 x 130 cm
Minimale Aufbaufläche:
150 x 150 cm

Start-Set bestehend aus:

1 x Diesellok
2 x Klemmbausteine-Wagen
12 x 35211 R1 (Bogen R1 600 mm)
14 x 35285 Verbindungsclip
2 x R/C Sender

* unverbindliche Preisempfehlung

Klemmbausteine nicht im Lieferumfang enthalten

PIKO Spielwaren GmbH | Lutherstraße 30 | 96515 Sonneberg, Germany
Tel. +49 (3675) 8972 - 42 | Fax +49 (3675) 8972 - 50 | hotline@piko.de
99844 © PIKO Spielwaren GmbH

YouTube www.piko.de